



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal

CNPJ nº 07.974.082/0001-14 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 1059

Junto aos autos as propostas de preços finais encaminhadas via e-mail, referentes ao Pregão nº 2023.12.06.2.

Juazeiro do Norte/CE, 20 de Dezembro de 2023.

Wandson de Freitas Pereira
Pregoeiro Oficial do Município

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.06.2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

10/01/23

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 20 DE DEZEMBRO DE 2023 AS:09h00min

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material odontológico destinado ao atendimento das necessidades dos pacientes atendidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Saúde Bucal pertencentes da Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Nº 2023.12.06.2

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I –Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

ITEM	Descrição, Modelo, Marca, Fabric. Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
0001	<p>APARELHO AMALGAMADOR. Aparelho Amalgamador de capsulas pré-dosadas estável, silencioso e de fácil limpeza, composto de comando digital com tempo variando entre 0 a 30 segundos e com frequência de até 4200 oscilações por minuto. Bivolt. Corpo injetado em ABS. Peso bruto 3 KG. Potência: 35W Frequência: 50/60 HZ. O equipamento devera possuir certificado de boas práticas de fabricação e garantia mínima de 24 meses.</p> <p>MODELO: DENTMIX - 110V OU 220V MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO EQUIP. ODONT. NACIONAL PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	UND	10	R\$ 803,10 Oitocentos e três reais e dez centavos	R\$ 8.031,00 Oito mil e trinta e um reais
0002	<p>APARELHO DE RX ODONTOLOGICO. Estrutura de aço tubular, coluna móvel retrátil e articulado sobre uma base com quatro rodízios com estrutura resistente e rodas revestidas em borrachas termoplásticas de rodagem extra macia com disposição de tratamento das rodas. A coluna deve</p>	UND	01	R\$ 10.500,00 Dez mil e quinhentos reais	R\$ 10.500,00 Dez mil e quinhentos reais

DentemedBIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA**Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.****CNPJ: 07.897.039/0001-00****INSC. EST.: 001.005.921-0010**

	<p>permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360°. O equipamento deve ser compatível com sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento deve ser fechado à vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de raio-x de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste demandando um menor tempo de exposição o cabeçote de raio-x deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimado de chumbo para limitação dos raios-x, deve ser ainda, revestido com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão revestida com resina epóxi isolante. O comando disparador deve possuir um timer eletrônico digital microprocessador. Deve acompanhar o equipamento um controle remoto equipado com cabo e espiral com, no mínimo, 5 metros. O aparelho deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para indicar o disparo do raio-x. O equipamento deve ter as seguintes características técnicas: Tensão de 127/220 V bivolt, frequência de rede 50/60 Hz corrente nominal. 12 A(127), 6A(220v) corrente do tubo: 7m A, voltagem do tubo: 70Kvp: variação de voltagem permitida +/- 5Kv filtração total: 2,5 mmÁ/ equivalente; ponto focal: 0,8mm x 0,8mm (IEC 336/1982); tem de exposição (disparo): 0,1 a 2 segundos distância foco-pele:20 cm; diâmetro do foco: 5,5 cm a 6 cm. Cabo de distância de operação com comprimento 3m. Deve possuir registro de aprovação no MS. Deve ser apresentado o certificado de medida do radiação de fuga cabeçote. Deve ser apresentado o certificado de garantia no mínimo de 12 meses a contar data de aceitação do equipamento.</p> <p>MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BÁSICO STANDARD MARCA: PRO X FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 82278250001</p>			COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA Nº: <u>001</u>	
0003	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO 21 LITROS - Autoclave odontológico 21 litros, voltagem 127 ou 220 ac. frequência 50/60hz. Potência máxima 1600w por ciclo. Pressão mínima e máxima de 0 a 4 kgfmx2. Temperatura mínima e máxima de 100 a 150 ° C.	UND	17	R\$ 6.000,00 Seis mil reais	R\$ 102.000,00 Cento e dois mil reais

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br



	MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006			COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA Nº: <i>10/10</i>	
0004	AVENTAL PLUBÍFERO COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE -), 35MMpB EM 100 Kv com 0,25 mm. Cu de filtração total; em chumbo. Tamanho único 57 cm (comprimento) x 10 cm (largura). MODELO: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA C/ PROTETOR TIREOIDE - ADULTO - 0,25 MM PB MARCA: NMARTINS FABRICANTE: N MARTINS E TEIXEIRA PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 10376790004	UND	02	R\$ 644,00 Seiscentos e quarenta e quatro reais.	R\$ 1.288,00 Um mil, duzentos e oitenta e oito reais.
0005	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta de alta rotação, alta rotação extra torque com sacas brocas - baixo nível de ruído. Menos estresse para o dentista e paciente. Forma ergonômica. Uma extensão da mão do cirurgião-dentista. Permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto menos fadiga. Autoclavável até 135°C Biossegurança para o dentista e pacientes. Spray triplo (magno (direcionado para a ponta da broca ou triplo (extratorque) com distribuição simétrica. Evita o superaquecimento da região de corte da broca. Recartilha soft. Maior ergonomia e facilidade de assepsia. Torque 1 NCM: o maior do mercado. Garante melhor eficiência no campo de trabalho (turbina cx202-w-2) "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207-W-2 (SPRAY TRIPLO) MARCA PROPRIO FABRICANTE PROPRIO PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009	UND	220	R\$ 300,00 Trezentos reais	R\$ 66.000,00 Sessenta e seis mil reais
0006	COMPRESSOR - Isento de óleo, deslocamento teórico - 5pcm - 141 L/minuto, pressão de operação: 8,3BAR-120 libras, tensão - monofásico 220V, potência do motor - 2hp Peso: 62 KG, pressão máxima 120 psi. Volume do reservatório até 65 litros-	UND	20	R\$ 2.621,10	R\$ 52.422,00 Cinquenta e dois mil quatrocentos e



Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

	vertical, nível do ruído até 69 dB. Para 2 consultórios. Certificado INMETRO. MODELO: PRIME AIR 65 - 110V OU 220V MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				vinte e dois reais
0007	COMPRESSOR – isento de óleo, dotado de manômetro para a pressão do reservatório manômetro para pressão de saída, regulado de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle de vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação de pressão, caso haja falha d pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. 150 litros. Nível de ruído até 72db. Peso 135 KG. Dimensões: 118 x 39,8 x 76,5 (C x L x A). 220V. MODELO: MOTOCOMPR.12BPV 150L S/OLEO C/MM 2X 1HP-4P MARCA: CHIAPERINI FABRICANTE: CHIAPERINI PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	02	R\$ 4.450,00 Quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 8.900,00 Oito mil e novecentos reais
0008	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Três posições de trabalho programáveis volta zero automático. Acionamento pelo pedal. Estrutura construída em aço maciço, braço fixo, com refletor de luz led superior há lâmpada halógena acoplado, com estofamento em PVC, suporta paciente de até 200Kg. Peso aproximado 129,3 Kg. Dimensões máximas: 1,87 x 0,95 x 1,90 M. Subida e descida do assento e encosto. 1 seringa tríplice, 1 terminal para alta rotação e 1 terminal para baixa rotação, 1 sugador. Acionamento da água da cuba manual. Cuba com ralo para retenção de sólidos. Certificado pela ISSO 9001, ISSO 14001. “Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de	UND	12	R\$ 14.000,00 Quatorze mil reais	R\$ 168.000,00 Cento e sessenta e oito mil reais

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



DentemedBIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA**Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.****CNPJ: 07.897.039/0001-00****INSC. EST.: 001.005.921-0010**

	Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 8034960007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE				COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 100X
0009	CONTRA ÂNGULO – apresentação: o contra ângulo com refrigeração nas seguintes especificações: velocidade: máx imo 21.000 rpm; transmissão: 1:1 conexão: iso 3964 (intra), peso do produto (gr): 48. Peso do produto embalado (gr): 215. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F MARCA: PROPRIO FABRICANTE PROPRIO PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005	UND	220	R\$ 280,00 Duzentos e oitenta reais	R\$ 61.600,00 Sessenta e um mil e seiscentos reais
10	CUBA ULTRASSÔNICA – Equipamento desenvolvido para limpeza e desoxidação de instrumentos odontológicos. Pois remove resíduos antes da esterilização. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com material perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Possui 5 ciclos e opções de aquecimento, reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Capacidade total: 2,5 litros. Capacidade útil: 2,1 litros. Voltagem: 127V ou 220V. Peso líquido: 2,5 Kg. Peso bruto: 3Kg. Dimensões externa (LxAxP): 28,5x18,5x22,5cm. Dimensões interna (LxAxP): 24,8x8x14,8cm. Material do cesto: Plástico Injetado. Temporizador digital: 5	UND	01	R\$ 1.169,00 Um mil, cento e sessenta e nove reais	R\$ 1.169,00 Um mil, cento e sessenta e nove reais.

Rua Antônio Gravatá, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br

- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



 Dentemed BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. CNPJ: 07.897.039/0001-00 INSC. EST.: 001.005.921-0010
---	--

	<p>tempos preestabelecidos. frequência Ultrassônica: 42kHz. Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação). MODELO: MINI - INCUBADORA MARCA: CRISTOFOLI FABRICANTE: CRISTOFOLI PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>				
0011	<p>DESTILADORA – Equipamento desenvolvido para atende-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio. Equipamento 220V. Capacidade 4 litros. Peso aproximado: 4 kg. Dimensões aproximadas: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P).</p> <p>MODELO: DESTILADORA PRIME- 110V OU 220V MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	UND	21	R\$ 450,00 Quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 9.450,00 Nove mil quatrocentos e cinquenta reais
0012	<p>FOTOPOLIMERIZADOR – Potência 1500mWcm². Possui três modos de operação: Gradual, contínuo e pulsante selecionáveis na própria. Vem pré-programado com 20 segundos e com bips a cada 10 seg. Emite luz fria (azul) através de caneta portátil. Leve, de fácil assepsia e manuseio. Possui # modos de operação: rápida, gradual e pulsante.</p> <p>MODELO: PRIME LED MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004</p>	UND	32	R\$ 400,00 Quatrocentos reais	R\$ 12.800,00 Doze mil e oitocentos reais
0013	<p>LOCALIZADOR APICAL – Equipamento de uso odontológico com tela de LCD colorida indicado para a determinação do comprimento do canal radicular tanto em canais secos como em canais úmidos. Fechado: 101mm x 110mm x 27mm (LxCxE), Aberto: 101mm x 110mm x 97mm (LxCxA), alarme sonoro, recarregável, corpo injetado em ABS. Com cabo de medicação, suportes de lima, clips labiais e bateria.</p> <p>MODELO: FINEPEX MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD</p>	UND	02	1.836,00 Um mil, oitocentos e trinta e seis reais.	R\$ 3.672,00 Três mil, seiscentos e setenta e dois reais.

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br	 - Certificado Segurança -	RDC 16/2013	 MDI Europa	 ISO 9001	 ISO 13485
---	--	--------------------	---	---	--

**Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.****CNPJ: 07.897.039/0001-00****INSC. EST.: 001.005.921-0010**

	PROCEDENCIA	IMPORTADO				
	REGISTRO ANVISA: 80354809005					
0014	<p>MICROMOTOR – apresentação: O micromotor: velocidade: 3.000 a 21.000 rpm; pressão de trabalho: 43-50 lbs/pol2; peso do produto (gr): 92; peso do produto embalado (gr): 265.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – “Dentistry - Handpieces and Motors”, ISO 3964:2016 – “Dental handpieces - Coupling Dimensions”, ISO 9168:2005 – “Dental handpieces - Hose connectors”, Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”.</p> <p>MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006</p>		UND	220	R\$ 280,00 Duzentos e oitenta reais	R\$ 61.600,00 Sessenta e um mil e seiscentos reais
0015	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO – mocho odontológico com apoio para pés, com encosto anatômico, tipo concha, com regulagem de inclinação e altura. Assento impulsionado à gás, com regulagem através de alavanca e ajuste de altura entre 50 e 70cm. Apoio para os pés com ajuste de altura. Base com cinco patas, com rodícios de poliuretano com verde água.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”.</p> <p>MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS GOLD ANATÔMICO COM ARO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>		UND	05	R\$ 417,00 Quatrocentos e dezessete reais.	R\$ 2.085,00 Dois mil e oitenta e cinco reais.
0016	<p>MOTOR ENDODÔNTICO – Visor LED de alta resolução. Modo standbay automático de economia de energia da peça de mão. Botões de controle com excelente resposta. Corpo de peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Base com indicadores de carregamento da bateria. Sistema push botton. Removível e</p>		UND	01	R\$ 4.591,00 Quatro mil, quinhentos e noventa e um reais.	R\$ 4.591,00 Quatro mil, quinhentos e noventa e um reais.

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa





Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

	<p>autoclavável a 135°. Comprimento: 8,58 cm, largura: 8,08 cm, altura: 6,15 cm. Acompanha 01 fonte de energia, 01 cabo de conexão USB, 02 adaptador LED, 02 luvas de silicone autoclaváveis, 01 adaptador de lubrificação. Garantia de 12 meses.</p> <p>MODELO: SENSORY MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER PROCEDENCIA: IMPORTADO REGISTRO NA ANVISA: 80354809006</p>				
0017	<p>SELADORA PARA PAPEL CIRÚRGICO – seladora para papel grau cirúrgico – eletrônica de mesa destinada a selar embalagens de artigos e/ou instrumentais em geral, podendo ser aplicado em clínicas médicas e odontológicas, hospitais e laboratórios. Estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado à vácuo. Guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço. Comprimento de selagem: 300mm, largura da selagem: 13mm. Tensa bivolt 127v e 220v, consumo 70VA frequência 60 GHz. Peso 2,5 kg. Suporte para rolo de papel grau cirúrgico (opcional).</p> <p>MODELO: PROTECT SEAL PLUS 31 CM MARCA: AGIR FABRICANTE: AGIR PROCEDÊNCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	UND	32	R\$ 336,00 Trezentos e trinta e seis reais.	R\$ 10.752,00 Dez mil, setecentos e cinquenta e dois reais.
0018	<p>ULTRASSOM – Caneta de ultrassom com luz de led, 10 níveis de potência do ultrassom. Ultrassom com ajuste no painel preciso e sensível de sua potência e do fluxo de refrigeração. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água sem que haja gotejamento. Pontas com vários modelos: Endodontia, dentística, e prótese e preparação cavitária. Chave geral de segurança com led indicativo no painel. Acessórios que acompanham: duas capas de caneta removíveis e autoclaváveis, três pontas, mangueira de ligação entrada de água. Manual e certificado de garantia. Equipamento bivolt.</p> <p>MODELO: PRIME SONIC MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008</p>	UND	02	R\$ 700,00 setecentos reais	R\$ 1.400,00 Mil e quatrocentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 586.260,00
(- Quinhentos e oitenta e seis mil e duzentos e sessenta reais -)					

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



 Dentemed BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. CNPJ: 07.897.039/0001-00 INSC. EST.: 001.005.921-0010
---	--

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME AS EXIGENCIAS DESTE EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BANCO DO BRASIL		
Agencia	1229-7	Conta Corrente	121.000-9

DADOS PARA CONTATO E CONTRATO:

Razão Social	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	07.897.039/0001-00	Inscrição Estadual:	001.005.921-0010
Endereço	RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 136 - A, BETANIA, CEP 30.570-040, BELO HORIZONTE/MG.		
Telefones/Fax	(31) 3374-6768 / (31) 3377-7500 / (31) 3377-6855		
Emails:	dentemed@dentemed.com.br, dentemed.licitacao@hotmail.com, dentemed@hotmail.com		


DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

Nome do Signatário	ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR		
Estado civil	SOLTEIRO	Nacionalidade e	BRASILEIRA
Profissão:	ADMINISTRADOR	Cargo:	SÓCIO – DIRETOR
Identidade	MG 116.118.68-SSP/MG	CPF	063.640.696-22
Endereço	RUA JÚLIO DE CASTILHO, Nº 133, APTO 708, BL 03, CINQUENTENÁRIO, CEP 30.570-080, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa **Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA**, declara sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital pregão eletrônico nº2023.12.06.2 e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Rua Antônio Gravatá, N.136º, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br	 - Certificado Segurança -	RDC 16/2013	 MDI Europa	 ISO 9001	 ISO 13485
---	--	-------------	---	---	--

 BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. CNPJ: 07.897.039/0001-00 INSC. EST.: 001.005.921-0010
--	--

- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.
- ❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será conforme solicitado no edital pregão eletrônico e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- ❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: Sr. Antônio Tadeu Penido Silva Junior, brasileiro, casado, portador do CPF nº 063.640.696-22 e da cédula de identidade MG 116.118.68 SSP/MG, sócio diretor, telefone (31) 3374-6768 e-mail dentemed@hotmail.com, residente e domiciliado na Rua Júlio de Castilho, nº 133, apto 708, bl 03, Cinquentenário, CEP 30.570-080, Belo Horizonte/MG.

Declaro que estou habilitado e em condições legais para prestar o serviço a partir da imediata assinatura do contrato.

Declaramos que todos os produtos serão entregues no local exigido no edital em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE sem custos adicionais.


Declaramos que o registro de preço tem validade de 12 meses conforme as exigências do edital

Declaramos que o prazo de entrega do pedido deverá ser conforme a exigência do edital, contados a partir da requisição do material através de Nota de Empenho e ordem de fornecimento.

BELO HORIZONTE/MG, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br	 - Certificado Segurança -	RDC 16/2013	 MDI Europa	 9001	 13485
--	--	-------------	---	---	--

 Dentemed BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. CNPJ: 07.897.039/0001-00 INSC. EST.: 001.005.921-0010
---	--


ANTONIO TADEU BENIDO SILVA JUNIOR
SÓCIO E ADMINISTRADOR
Ci.: Nº MG-11611888 - SSP/MG
CPF Nº 063.640696-22

07.897.039/0001-00
 Insc. Est.: 001.005.921-0010
DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA.
 Rua Antonio Gravata, 136A
 B. Betânia - CEP: 30.570-040
[BELO HORIZONTE - MG]

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br

